

论著摘要

- 注射狂犬疫苗引起水痘样过敏疹一例报告路晓东等 (129)
- 老年前期及老年期肺癌病人围手术期处理耿德森 (135)
- 普氏立克次体17-KDa蛋白抗原基因的扩增及其克隆.....张远富等 (138)
- 34例尖锐湿疣的组织病理学观察安立新等 (143)
- 宣州市区四所幼儿园和小学486名儿童结核菌素试验分析.....李传涛 姚剑琴 (150)
- 无精症53例睾丸活检的临床分析乐秀珍 (165)
- 263名老年脑血栓病人血栓素、前列环素、血小板聚集、全血粘度、体外血栓
综合检测.....赵玉海等 (171)
- 计划免疫在洪涝灾害预防医学中的作用李方军 (178)
- 甲型肝炎爆发点内易感人群甲肝病毒感染的调查刘晓敏等 (190)
- 沈阳地区献血员和非甲非乙型肝炎病人抗-HCV的调查王占英等 (190)
- 辽阳市977名副县级以上干部体重与相关疾病的分析.....张晓凤等 (191)
- 可逆与两级复合型催化模型在锡克氏试验结果分析中应用唐光鹏 (192)

会议纪要

- 第二届国际肾综合征出血热会议纪要 (188)

征稿通知

- 中华流行病学杂志第14卷腹泻病专辑、霍乱专辑征稿通知 (143)
- 关于“预防保健产品、消毒、杀虫、灭鼠药品与器械效果论文研讨会”征文启事 (168)

(本期责任编辑 段江娟 张宝安 英文顾问 丘福禧)

注射狂犬疫苗引起水痘样过敏疹一例报告

路晓东 左素芹 朱之荃

注射狂犬疫苗可以引起多种过敏反应,但水痘样过敏疹较为少见,现将我站接诊的一例病例报告如下。

患者:男,15岁,汉族,学生。住东辽县渭津镇。因被家犬咬伤双下肢,在门诊注射长春生物制品研究所生产的人用狂犬疫苗,批号为89420。注射第一针无反应,注射第二针后发现伤口及注射疫苗部位出现水痘样丘疹、发痒、发烧、心难受等自觉症状而来门诊治疗,该患者居住地及学校均无水痘流行,既往健康,无过敏史。

查体:体温 37.7°C ,血压 $14.7/6.92\text{kPa}$;脉搏:108次/分;呼吸28次/分;咽赤,扁桃体肿大,颌下、腹股沟淋巴结轻度肿大,肋下肝大1.0厘米质软,其它各系统无阳性体征,皮肤呈密集过敏疹与水痘疹相似,初为红色斑丘疹,周围红润数小时后由深红色丘疹变为疱疹,疱液稍混浊,呈卵圆形,突出皮肤表面,直径

3~8毫米,经脱敏治疗三天后,自觉全身发痒症状消失,疱疹干燥形成结痂脱落,不留疤痕。

注射狂犬疫苗过敏引起水痘样疹的突出特点是:

- ①发疹后很快遍布全身皮肤,犬咬伤口周围、注射疫苗部位较其它处明显密集,疹大小均匀与水痘疹不同。
- ②血象:水痘疹血象不升高。该病例白细胞增高,与水痘疹不同。
- ③治疗方法不同:水痘疹应用抗病毒及对症治疗有效,而过敏性水痘样疹应用脱敏药后明显见效。该患者应用扑尔敏和激素药后皮疹迅速消退,不留疤痕。自觉症状消失,化验肝功、血象均正常。

根据上述病史,临床表现,实验室检查可排除水痘疹。经请我站谷跃先副教授,杨国华教授会诊同意诊为注射狂犬疫苗引起水痘样过敏疹。现该患者经治疗已全愈。

(收稿:1992-11-02)