

点,发现脑出血的首次发病年龄基本上符合韦布尔分布,首次发病年龄主要集中在40~70岁,而40岁之前及80岁以后首次发病率很低。

**Analysis on the Age of Onset of Cerebral Hemorrhage with Weibull's Distribution** Xi Zonghan, Department of Neurology, Affiliated Hospital, Luoyang Medical Academy

The age of first onset of Cerebral hemorrhage was analyzed by the method of full life assessment with Weibull's distribution in reliability mathematics. The analysis was made on 37 patients. By calculation and plot on the Weibull's coordi-

nate paper, it was shown that the age of first onset of cerebral hemorrhage was basically in accordance with Weibull's distribution and it was concentrated at the ages from 40 to 70 years. The incidence of cerebral hemorrhage was observed to be relatively lower at the ages younger than 40 years and older than 80 years.

**参 考 文 献**

1. 曾秋成. 技术数理统计方法. 第2版. 合肥: 安徽科学技术出版社 1983:318, 345.
2. 赵亚一, 李文铎. 脑出血的诊断与防治. 第1版. 太原: 山西人民出版社 1984:69~71.

**《中国鼠类防制杂志》征订启事**

经上级主管部门同意,《中国鼠类防制杂志》编辑部,自1987年第1期起,由河北省鼠疫防治所迁至中国预防医学科学院流行病学微生物学研究所。

本刊竭诚为广大读者服务,1987年杂志从1986年10月始办理征订手续,全年4期订价2.80元,欢迎踊跃订阅。来款请寄:

**邮局汇款:**

地址:北京昌平流字5号 《中国鼠类防制杂志》编辑部

**银行汇款:**

单位名称:中国预防医学科学院流研所

开户银行:北京昌平区人民银行沙河镇办事处

帐号:884144

**汇款用途:**订“灭鼠”杂志

无论邮局或银行汇款,均请注明订户单位名称、地址及联系人姓名,以避免差错。

《中国鼠类防制杂志》编辑部

**《中华流行病学杂志》第二届编委会首次常委会议纪要**

本刊第二届编委会首次常委会议,于1986年9月26日下午在中国协和医科大学召开。出席会议的有:何观清、蒋豫图、于潜、魏承毓、刘汉明、郑锡文六名常委,以及编辑室张宝安、金蕴生同志。会议由总编辑何观清教授主持。

会上,到会常委就下述议题展开了认真的讨论,统一了思想认识,取得一致意见:

**其一**、从本届编委覆盖面看(名单见本刊第5期),存在着有的地区或单位人选稍多,有的则未照顾到的问题,一因我们的工作不深不细,二因当地迟迟不报,现名单已确定,只得留作下届研究解决。

**其二**、刊登“国际流行病学目录”,是为了及早与读者见面,这个设想和出发点是好的,但因本刊刊期较长,不能达此目的,为节省版面,本栏暂停。

**其三**、逐篇传审了明年第一、二两期的主要文稿,除对其中一篇有学术争议不同意发表外,余者一

致通过,赞同刊登,并对个别文稿提出进一步修改的具体意见。

**其四**、为不断提高本刊的质量水平,应抓紧搞好改革工作。在改革中,要认真贯彻“百花齐放”、“百家争鸣”方针,坚持为学科发展服务、为广大读者服务的方向。为此,大力提倡不同学术观点的争鸣,对不同意见的商榷文章都可以发表;为使广大读者能较全面地了解和掌握有关专业内容,要有计划、有目的地多组织一些系统的综述文章;原则同意上一医俞顺章教授关于开辟“笔谈会”专栏的建议,可在原有“问题讨论”栏目中,就病毒性肝炎、流行性出血热、肿瘤、心血管疾病等的流行病学、方法研讨及进展介绍等,开展不定期的专题学术讨论,以活跃学术空气,使本刊更有实际应用价值,更具吸引力。

会议决定,第二次编委常委会将于1987年1月在京召开。  
(金蕴生 供稿)